

**Miele**

VŠETKO OSTATNÉ JE KOMPROMIS


## Umývačky riadu

Novinky v sortimente

Vydanie október 2012



# Umývačky riadu Miele



## Umývačka riadu G 4420 SCi

### PREVEDENIE

Zabudovateľný model s ergonomickým ovládacím panelom

Rozmery (v x š x h): 81 x 60 x 57 cm

### DIZAJN A KOMFORT

Hlučnosť 48 dB (A) re 1 pW

Jednoduché zatváranie dveriek ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programov

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

### SPOTREBA

ECO: 10 l vody, 0,94 kWh el. energie

Ročná spotreba: 2 800 l vody, 266 kWh el. energie

Energetická trieda A++

Možnosť pripojenia na teplú vodu

### PROGRAMY UMÝVANIA

ECO, Automatika, Jemný, Ľahký 50°C, Intenzívny 75°C

### SUŠENIE

Obehové turbotermické

### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka

Horný a spodný koš EasyComfort

14 jedálenských súprav

### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

EcoSensor Plus

Čerpadlo s ohrevom

Testované na životnosť 20 rokov

### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolné indikácie: soľ, leštidlo, prítok a odtok vody

Detská poistka


### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s nerezovým ovládacím panelom

CleanSteel v češtine: 984 €

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v češtine:

908 €



## Umývačka riadu G 5220 SCi

### PREVEDENIE

Zabudovateľný model s ergonomickým ovládacím panelom

Rozmery (v x š x h): 81 x 60 x 57 cm

### DIZAJN A KOMFORT

Hlučnosť 46 dB (A) re 1 pW

Jednoduché zatváranie dveriek ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programov

3-miestny displej

LED ukazovateľ priebehu programu

Časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

### SPOTREBA

ECO: 10 l vody, 0,94 kWh el. energie

Ročná spotreba: 2 800 l vody, 266 kWh el. energie

Energetická trieda A++

Možnosť pripojenia na teplú vodu

### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect GlassCare

Agent na detergenty

### PROGRAMY UMÝVANIA

ECO, Automatika, Rýchly 40°C, Jemný, Ľahký 50°C,

Intenzívny 75°C

### SUŠENIE

Obehové turbotermické

### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka

Horný a spodný koš ExtraComfort

Kvalitná rukoväť pre vysunutie koša

14 jedálenských súprav

### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSensor

Čerpadlo s ohrevom a striedavým umývaním

Testované na životnosť 20 rokov

### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolné indikácie: soľ, leštidlo, prítok a odtok vody

Detská poistka

### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s nerezovým ovládacím panelom

CleanSteel v češtine: 1 177 €

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v nemčine:

1 062 €



## Umývačka riadu G 4501 SCi

### PREVEDENIE

Zabudovateľný model s ergonomickým ovládacím panelom

Rozmery (v x š x h): 81 x 45 x 57 cm

### DIZAJN A KOMFORT

Hlučnosť 46 dB (A) re 1 pW

Jednoduché zatváranie dveriek ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programov

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

### SPOTREBA

ECO: 11 l vody, 0,87 kWh el. energie

Ročná spotreba: 3 220 l vody, 250 kWh el. energie

Energetická trieda A

Možnosť pripojenia na teplú vodu

### PROGRAMY UMÝVANIA

ECO, Automatika, Jemný, Ľahký 50°C, Intenzívny 75°C

### SUŠENIE

Obehové turbotermické

### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka

Výškovo nastaviteľný horný koš s 1 sklopnou

priehradkou na šálky

Spodný koš: 1 sklopný hrebeňový nadstavec,

1 vyberateľný hrebeňový nadstavec

9 jedálenských súprav

### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

EcoSensor Plus

Čerpadlo s ohrevom

Testované na životnosť 20 rokov

### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolné indikácie: soľ, leštidlo, prítok a odtok vody

Detská poistka

### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s nerezovým ovládacím panelom

CleanSteel v češtine: 1 177 €

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v nemčine:

1 062 €

## Umývačka riadu G 4420 SC\*

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako G 4420 SCi, avšak voľne stojaci model, možnosť podstavienia

Rozmery (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm

### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v češtine:

807 €

## Umývačka riadu G 5220 SC\*

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako G 5220 SCi, avšak voľne stojaci model, možnosť podstavienia

Rozmery (v x š x h): 85 x 60 x 60 cm

### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v češtine:

899 €

## Umývačka riadu G 4501 SC\*

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako G 4501 SCi, avšak voľne stojaci model, možnosť podstavienia

Rozmery (v x š x h): 85 x 45 x 60 cm

### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v nemčine:

880 €

\* Akčná ponuka, platí len do vypredania zásob.



### Umývačka riadu G 4280 SCVi

#### PREVEDENIE

Plne zabudovateľný model s nerezovým ovládacím panelom (symboly)

Rozmery (v × š × h): 81 × 60 × 57 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

Hlučnosť 46 dB (A) re 1 pW

Jednoduché zatváranie dvierok ComfortClose

Intuitívne ovládanie a voľba programov

3-miestny displej

Časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

#### SPOTREBA

ECO: 13 l vody, 1,05 kWh el. energie

Ročná spotreba: 3 640 l vody, 299 kWh el. energie

Energetická trieda A+

Možnosť pripojenia na teplú vodu

#### PROGRAMY UMÝVANIA

ECO, Automatika, Jemný, Lahký 50°C, Intenzívny 75°C

#### SUŠENIE

Obehové turbotermické

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Príborová zásuvka

Horný a spodný koš EasyComfort

14 jedálenských súprav

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSenzor

Čerpadlo s ohrevom

Testované na životnosť 20 rokov

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

LED kontrolné indikácie: soľ, leštidlo, prítok a odtok vody

Akustická kontrola prevádzky

#### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

984 €



### Umývačka riadu G 5680 SCVi

#### PREVEDENIE

Plne zabudovateľný model s nerezovým ovládacím panelom (text v nemčine)

Rozmery (v × š × h): 81 × 60 × 57 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

Hlučnosť 43 dB (A) re 1 pW, len 40 dB (A) re 1 pW

v programe Extra tichý

Jednoduché zatváranie dvierok ComfortClose

Zásobník soli v dvierkach

Intuitívne ovládanie a voľba programov

Prehľadný jednoradiakový displej

Časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

Voľba „Spodný koš intenzívny“

#### SPOTREBA

ECO: 10 l vody, 0,83 kWh el. energie

Ročná spotreba: 2 800 l vody, 237 kWh el. energie

Od 7 l vody v programe Automatika

Energetická trieda A+++

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Automatické rozpoznanie naplnenia

#### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect Glasscare

Agent na detergenty

#### PROGRAMY UMÝVANIA

ECO, Automatika, Rýchly 40°C, Jemný, Extra tichý

(40 dB (A) re 1 pW), Intenzívny 75°C

#### SUŠENIE

Obehové turbotermické

Senzorové sušenie

Sušenie AutoOpen

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Patentovaná 3D príborová zásuvka

Horný a spodný koš ExtraComfort

Kvalitná rukoväť pre vysunutie košov

14 jedálenských súprav

Veľkosť tanierov až do Ø 35 cm

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSenzor

Elektrické profi čerpadlo pre variabilný umývací tlak

Testované na životnosť 20 rokov

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

Kontrolné indikácie na displeji: soľ, leštidlo, prítok a odtok vody, sito

Optické a akustické kontrolné funkcie a regulácia hlasitosti

#### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

1 549 €



### Umývačka riadu G 5650 SCi

#### PREVEDENIE

Zabudovateľný model s nerezovým ovládacím panelom (text v nemčine)

Rozmery (v × š × h): 81 × 60 × 57 cm

#### DIZAJN A KOMFORT

Hlučnosť 43 dB (A) re 1 pW, len 40 dB (A) re 1 pW

v programe Extra tichý

Jednoduché zatváranie dvierok ComfortClose

Zásobník soli v dvierkach

Intuitívne ovládanie a voľba programov

Prehľadný jednoradiakový displej

Indikácia priebehu programu na displeji

Časová predvoľba 24 h s indikáciou zostatkového času

Funkcia Turbo pre skrátenie programu

Voľba „Spodný koš intenzívny“

#### SPOTREBA

ECO: 10 l vody, 0,83 kWh el. energie

Ročná spotreba: 2 800 l vody, 237 kWh el. energie

Od 7 l vody v programe Automatika

Energetická trieda A+++

Možnosť pripojenia na teplú vodu

Automatické rozpoznanie naplnenia

#### STAROSTLIVOSŤ O RIAD A SKLO

Perfect Glasscare

Agent na detergenty

#### PROGRAMY UMÝVANIA

ECO, Automatika, Rýchly 40°C, Jemný, Lahký 50°C,

Intenzívny 75°C

#### SUŠENIE

Obehové turbotermické

Senzorové sušenie

Sušenie AutoOpen

#### KOŠOVÉ USPORIADANIE

Patentovaná 3D príborová zásuvka

Horný a spodný koš ExtraComfort

Kvalitná rukoväť pre vysunutie košov

14 jedálenských súprav

Veľkosť tanierov až do Ø 35 cm

#### TECHNICKÉ VYBAVENIE A KVALITA

AutoSenzor

Testované na životnosť 20 rokov

#### BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM

Systém Waterproof

Kontrolné indikácie na displeji: soľ, leštidlo, prítok a odtok vody, sito

Zablokovanie dvierok

#### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

Prevedenie s nerezovým ovládacím panelom CleanSteel v češtine: 1 609 €

Prevedenie s bielym ovládacím panelom v nemčine: 1 492 €

### Umývačka riadu G 4285 SCVi XXL

Rovnaké vybavenie a hodnoty spotreby ako G 4280 SCVi, avšak výška prístroja 85 cm

Rozmery (v × š × h): 85 × 60 × 57 cm

#### DOPORUČENÁ PREDAJNÁ CENA

1 177 €



# Prednosti umývačiek Miele\*



EXKLUZÍVNE  
V MIELE

## Patentovaná<sup>1)</sup> 3D príborová zásuvka



Inteligentná 3D príborová zásuvka Miele sa prispôsobí každej situácii. Jej zvláštnosť spočíva v tom, že ju môžete

prispôbiť nielen na šírku a hĺbku, ale taktiež na výšku. Vďaka tomu môžete do zásuvky perfektne umiestniť a šetrne umyť aj tie najneskladnejšie kusy príborov a riadu, ako sú napr. metličky na sneh alebo naberačky. Jednoduchým posunutím postranných častí zásuvky bezpečne uložíte do horného koša aj poháre na vysokej stopke.



EXKLUZÍVNE  
V MIELE

## Najlepšia starostlivosť o vaše poháre



Mäkká voda podporuje dôkladné umývanie riadu, je však agresívna voči sklu. Preto sú umývačky Miele vybavené

technológiou GlassCare<sup>2)</sup>. Vďaka tejto technológii vykazuje voda na umývanie optimálnu tvrdosť. Starostlivosť o poháre je tak šetrná a radosť z nich o to dlhšia.



EXKLUZÍVNE  
V MIELE

## Pohodlné dopĺňovanie soli



Patentovaný zásobník soli<sup>3)</sup> sa nachádza v dvierkach umývačky; môžete ho pohodlne dopĺňať bez nutnosti ohýbania sa s napoly otvorenými dvierkami.



## Pripojenie na teplú vodu

Všetky umývačky Miele môžete bez výnimky pripojiť na teplú vodu do 60 °C. Väčšina ostatných výrobcov nemôže pripojenie na teplú vodu odporučiť, pretože by ich výsledok sušenia značne utrpel.

- úspora elektrickej energie až 40 %
- redukcia dĺžky programu o 9 %
- spotreba elektrickej energie sa tak zníži až na 0,4 kWh v programe Jemný
- príspevok k ochrane životného prostredia



EXKLUZÍVNE  
V MIELE

## Comfort Close – najlepší koncept dvierok



Užívajte si obzvlášť jednoduché otváranie a zatváranie dvierok Miele. Pohodlné: dvierka zostanú stáť v každej pozícii.



## Inteligentná senzorová technika

Inteligentná senzorová technika umožňuje plne automatickú optimalizáciu priebehu umývania vďaka senzoro-riadenému umývaniu a inteligentnému senzoro-remu sušeniu.

## Senzorovo riadené umývanie

„AutoSenzor“ a „EcoSenzor“ merajú v programe Automatika intenzitu zakalenia vody. S „AutoSenzorom“ sa okrem zakalenia vody meria aj počet a veľkosť častíc nečistôt. Preto umývačka použije presne toľko času, energie a vody, koľko váš riad a poháre potrebujú pre perfektné umytie.

\* Vybavenie je závislé od modelu.

1) Nemecký patent DE 102008062761A1

2) Európsky patent EP 1080681

3) Európsky patent EP 1457153